

Норма добового споживання сухої речовини (с.р.***) для сільськогосподарських тварин, кг/добу.

Вид тварин, стать, вікова група, фізіологічний стан	Жива маса тварин, надій молока корів та норма добового споживання сухої речовини, кг														
Велика рогата худоба:															
бики-плідники	ж.м.	600	800	1000	1200	1400									
	с.р.	9	10,5	11,9	13,2	14,1									
дійні корови живою масою 400кг	надій	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28			
	с.р.	10,7	11,6	12,5	13,3	14,1	15,0	15,8	16,7	17,6	18,0	18,4			
дійні корови живою масою 500кг	надій	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	32	36	
	с.р.	12,3	13,2	14,1	14,9	15,8	16,5	17,2	18,1	19,0	19,8	20,7	22,3	23,7	
дійні корови живою масою 600кг	надій	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	
	с.р.	15,9	16,7	17,5	18,2	18,9	19,7	20,5	21,3	22,1	22,9	23,7	25,1	26,4	
дійні корови живою масою 700кг	надій	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44
	с.р.	17,8	18,6	19,4	20,1	20,8	21,4	22,1	22,8	23,6	24,4	25,2	26,6	27,9	29,0
молодняк ВРХ	ж.м.*	35-37	55-75	75-100	100-120	120-140									
	с.р.**	0,9	1,4	2,0	2,8	3,4									
молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 800г	ж.м.	150	200	250	300	350	400	450	500						
	с.р.	4,6	5,4	6,0	7,5	8,5	9,5	10,5	11,0						
молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1000г	ж.м.	150	200	250	300	350	400	450	500						
	с.р.	5,0	5,6	6,4	8,0	9,0	10,0	11,0	12,5						
молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1200г	ж.м.	200	250	300	350	400	450	500							
	с.р.	6,0	6,7	8,5	9,5	10,5	11,5	13,0							
молодняк ВРХ на відгодівлі за середньодобового приросту 1400г	ж.м.	250	300	350	400	450	500								
	с.р.	7,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5								
Свині:															
хряки	ж.м.	150-200	201-250	251-300	301-350										
	с.р.	2,81	2,97	3,2	3,44										
свиноматки холості (3-14 днів до парування)	ж.м.	120-140	141-160	161-180	181-200	201-240	241-...								
	с.р.	2,48	2,67	2,86	3,05	3,14	3,24								
свиноматки в перші 84 доби супоросності	ж.м.	120-140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...								
	с.р.	1,90	2,10	2,29	2,47	2,57	2,67								
свиноматки в останні 30 діб супоросності	ж.м.	до 160	161-180	181-200	201-220	221-240	241-...								
	с.р.	2,57	2,76	2,95	3,05	3,14	3,24								
свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 60 діб	ж.м.	до 140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...								
	с.р.	4,70	4,85	5,00	5,23	5,38	5,54								
свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 35 діб	ж.м.	до 140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...								
	с.р.	4,46	4,62	4,77	5,00	5,15	5,31								
свиноматки підсисні старші 2 років (з 10 поросятами) при відлученні в 26 діб	ж.м.	120-140	141-160	161-180	181-200	201-220	221-...								
	с.р.	4,23	4,46	4,62	4,85	5,00	5,23								
поросята за раннього відлучення	ж.м.	6	8	10	12	14	16	18	20-30	31-40					
	с.р.	0,32	0,41	0,47	0,54	0,65	0,74	0,81	1,15	1,39					
поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 550г.	ж.м.	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-...							
	с.р.	1,72	1,90	2,16	2,38	2,62	2,79	3,03							
поросята на дорощуванні і свині відгодівлі при приростах за період 650г.	ж.м.	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-...							
	с.р.	1,8	2,13	2,38	2,56	2,81	2,99	3,2							
поросята на дорощуванні і свині на відгодівлі при приростах за період 800г.	ж.м.	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-...							
	с.р.	1,95	2,27	2,5	2,69	2,84	3,06	3,28							
Кролі:															
самки і самці в період спокою	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,140	0,155	0,175											
самки і самці в період парування	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,170	0,190	0,210											
самки сукрільні	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,185	0,210	0,230											
самки лактуючі 1-10 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,280	0,310	0,350											
самки лактуючі 11-20 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,375	0,420	0,470											
самки лактуючі 21-30 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,470	0,530	0,590											
самки лактуючі 31-45 діб	ж.м.	4,0	4,5	5,0											
	с.р.	0,570	0,640	0,710											
молодняк кролів 45-60 діб	ж.м.	1,0	1,7												
	с.р.	0,073	0,130												
молодняк кролів 61-90 діб	ж.м.	1,7	2,4												
	с.р.	0,130	0,195												
молодняк кролів 91-120 діб	ж.м.	2,4	3,0												
	с.р.	0,195	0,235												
Вівці:															
барани-плідники	ж.м.	70	80	90	100	110	120	130							
	с.р.	1,7	1,85	1,95	2,05	2,2	2,3	2,4							
матки холості перші 12-13 тижнів суягності	ж.м.	40	50	60	70										
	с.р.	1,4	1,75	2	2										
матки останні 7-8 тижнів суягності	ж.м.	40	50	60	70										
	с.р.	1,6	1,9	2,1	2,3										
лактуючі матки	ж.м.	40	50	60	70										
	с.р.	1,7	2	2,3	2,6										
молодняк	ж.м.	26-35	35-42	42-48	48-53	63-58	58-70								
	с.р.	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3								
Кози:															
козли-плідники	ж.м.	50	60	70	80										
	с.р.	1,5	1,6	1,7	1,85										
козоматки холості і сукозні перші 12-13 тижнів	ж.м.	35	40	45											
	с.р.	1,2	1,4	1,6											
матки останні 7-8 тижнів сукозності	ж.м.	35	40	45	50										
	с.р.	1,35	1,5	1,7	1,9										
лактуючі козоматки	ж.м.	35	40	45	50										
	с.р.	1,45	1,6	1,9	2										
молодняк	ж.м.	20-25	26-27	28-30	31-35	36-40									
	с.р.	0,8	0,95	1,05	1,25	1,5									
Кони:															
коні скакові, робочі	ж.м.	500	600	700	800	900	1000								
	с.р.	12,5	15	17,5	20	22,5	25								

***ж.м. – жива маса
***с.р. – суха речовина (показник базової величини вологості кормів 12-14%)